

Overzicht toepassing van inbraak- en doorbraak vertragende beglazing

	<i>Omschrijving:</i>	<i>Aanbevolen toepassing:</i>
P1A	De beglazing dient enkel als letsel werende beglazing te worden toegepast	Enkel geschikt ter voorkoming van ernstig persoonlijk letsel
P2A	De beglazing mag worden beschouwd als de licht vorm van doorbraak vertragende beglazing	Bereikbare gevelelementen van woningen in een bebouwde omgeving Beglazing van woningen en gemeenschappelijke ruimtes in woongebouwen
P3A	De beglazing mag worden beschouwd als serieuze vorm van doorbraak vertragende beglazing .	Beglazing van winkels en etalageruiten zonder inbraakgevoelige producten
P4A	De beglazing mag worden beschouwd als zwaar doorbraak vertragende beglazing .	Beglazing van afgelegen / vrijstaande woningen Beglazing van tabaks-, parfumeriewinkel, slijterijen en casual kleding ect.
P5A	De beglazing mag worden beschouwd als zeer zwaar inbraak vertragende beglazing .	Beglazing van afgelegen / vrijstaande woningen met kostbare bezittingen Beglazing van elektronica winkels, dure kledingwinkels, sportzaken ect.
P6A- P8A	De beglazing mag worden beschouwd als de zwaarste inbraak vertragende beglazing . Afhankelijk van de duur en pogingen van de aantal pogingen.	Beglazing van juweliers, computerwinkels, kunstgalerijen, ect beglazing van ambassadeurs, musea, overheidsgebouwen, ect

LET OP! Bovengenoemde informatie is een weergave van de toepassing. Deze informatie is slecht ter indicatie. De eisen van de opdrachtgever, verzekeringsmaatschappijen, ect met de gewenste veiligheidsniveau kunnen per toepassing afwijken.